

Greenkeeper Report, marzo 2014.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

En marzo ha llovido por oleadas. De los 170 litros/m² de lluvia recogidos este mes, 77 cayeron entre el día 2 y el día 5, mientras que los 93 restantes fueron entre los días 23 y 26 con un record de 41,5 litros/m² acumulados el martes 25 de marzo. Las temperaturas han sido moderadas, con mínimas que no han pasado de los -2 °C y máximas rondando los 25 °C a mediados de mes.

Este tipo de comportamiento meteorológico nos ha permitido segar el campo y realizar las labores de pinchado de greens, tees y antegreens en tiempo y forma.



Labores de marzo

El 10 de marzo se realizó el pinchado de greens, utilizando un pincho hueco de ½ pulgada a un marco de 2 x 1,5 pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm). Al igual que a las calles las denominamos "fairways" y a las plataformas de salida "tees", las unidades de medida en las operaciones de aireación de los campos de golf utilizan habitualmente el Sistema Anglo-sajón o Imperial en vez del Sistema Métrico Decimal. Aunque actualmente los fabricantes de maquinaria proporcionan las especificaciones

también en unidades métricas, el golf es un deporte de costumbres y no vamos a ser nosotros quien las cambie.



Como ya hemos explicado anteriormente, el pinchado y recebado con arena de sílice en los céspedes, se realiza para mejorar los niveles de oxigenación e infiltración y controlar el exceso de colchón. El pisoteo de los jugadores y el paso de la maquinaria compactan el terreno, aumentan la retención de agua y desplazan el oxígeno de los macroporos en las zonas afectadas, provocando la pérdida de planta.



En los greens de arena, la teoría dice que habría que renovar anualmente entre un 20 y un 25% de la superficie si no tenemos microorganismos que nos ayuden en la descomposición natural del colchón. Nuestro pinchado afecta aproximadamente a un 6,5 % de la superficie con lo que para alcanzar el objetivo del 25% tendríamos que realizar

más de tres pinchados por temporada. Afortunadamente los greens de la Ulzama tienen una buena población de bacterias que nos ayudan en las labores de descomposición de la materia orgánica, de tal manera que con dos pinchados anuales podemos mantener controlado el colchón o thatch generado en la temporada. Los micro-recebos periódicos y micro pinchados solidos solucionan el problema de la oxigenación e infiltración.

En los tees, antegreens y calles también es necesario controlar el exceso de colchón, pero en estos casos el objetivo principal del pinchado es mejorar los niveles de infiltración y oxigenación. Gracias al buen tiempo, se han podido pinchar y arenar los tees y antegreens, dejando para más adelante las labores de aireación en calles.



La evolución del cicatrizado está siendo correcta y es de esperar que para la segunda semana de abril el pinchado apenas sea visible.

Próximos objetivos

En abril se iniciarán las labores de nivelado y mejora del riego de las plataformas de tees.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo